

DIAVEL DIESEL EDITION

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2017



“L” 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-DOHC-11°-Testastretta-Dual-Spark-

Einspritzmotor, Wasserkühlung

1198 ccm - 106,0 mm Bohrung - 67,9 mm Hub

152 PS - 112 kW bei 9.000 Umin

17,0 Liter Kunststoffank

2235 x 860 x 1192 mm (LxBxH)

770 mm Sitzhöhe

245 kg Fahrfertig (Mass in Runing Order – 2.1.1.)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!



DIAVEL DIESEL EDITION

Technisches Datenblatt - Details 1 - Modelljahr 2017



Motor	"L" 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-DOHC-11°-Testastretta-Dual-Spark-Einspritzmotor, Wasserkühlung 1198 ccm - 106,0 mm Bohrung - 67,9 mm Hub - Verdichtung 12,5:1 (±0,5)
Ventilsteuerung	4-Ventil-DOHC-Desmodromik (Zahnriemen) Ventilhub: 12,2 mm (E) - 11,2 mm (A), Ventildurchmesser: 43,5 mm (E) - 35,5 mm (A) Steuerzeiten: Einlass öffnet 4° v.o.T., schließt 58° n.u.T. - Auslass öffnet 58° v.u.T., schließt 7° n.o.T.
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit einem Ölkühler, "DEEP SUMP" Vacural-Motorgehäuse, 3,7 - 4,1 Liter Motoröl
Kraftübertragung	Hydraulisch betätigte Anti-Hopping Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad (Self-Servo-System) Antriebskette 525 (5/8" x 5/16")
Kraftstoffversorgung	17,0 Liter Kunststofftank Benzineinspritzung, 56 mm ovaler Drosselklappenkörper (equivalent), eine Einspritzdüse pro Zylinder, Full-Ride-By-Wire Technologie
Starter	Elektrostarter
Zündung	Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Dual-Spark-System (Zwei Zündkerzen pro Zylinder), Zündkerze: NGK MAR9A-J
Elektrik	12 V Spannung, 490 W Lichtmaschine, 12 V 10 AH 12 V Full-LED Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V LED Blinker
Rahmen	Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen (ALS 450) 70,0° Einschlag, 28,0° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Einarmschwinge
Gabel	Hydraulische Marzocchi USD-Gabel mit DLC-beschichteten Tauchrohren, einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 50 mm Standrohrdurchmesser, 120 mm Federweg
Federbein	Progressives Sachs Mono-Federbein einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 120 mm Federweg
Räder	9-Speichen-Marchesini-Aluminiumfelge, geschmiedet und gefräst - 3,50 x 17 / 8,00 x 17 Bereifung: 120/70-R17 / 240/45-R17

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

DIAVEL DIESEL EDITION



Technisches Datenblatt - Details 3 - Modelljahr 2017

Diavel Diesel vs Diavel Carbon	Tankverkleidung aus gebürstetem Edelstahl mit sichtbarem Schweißnähten und Nieten, Windschild und Sozius-Sitzbankabdeckung mit sichtbarem Schweißnähten und Nieten, schwarz eloxierte Lufteinlässe mit sichtbarem Schweißnähten, Abdeckung auf Lufteinlaß aus rotem Methacrylat mit dem Diesel-Logo auf der Innenseite, rotes LCD-Dashboard, Krümmer mit schwarzer Zircotech Keramik Beschichtung, schwarze Schalldämpfer mit Endstück aus dem vollen gearbeitet, exklusive DDD-Leder-Sitzbank (Ducati Diesel Design, Nummerierung mit Plakette am Rahmen (XXX/666), DDD-Kotflügel vorne in mattschwarz, schwarze Aluminium Spiegel (aus dem vollen gefräst), rote Bremso Bremszangen vorne, Kette mit fünf roten Kettengliedern, Fahrzeugabdeckung und hinterer Montageständer im Lieferumfang enthalten, EURO 4
Sitzhöhen	810mm - SITZBANK TOURING (+40mm, ART. NR. 96700310B) 770mm - SITZBANK SERIE 770mm - SITZBANK GRAN TURISMO (ART. NR. 96880021A) 755mm - SITZBANK NIEDRIG (-15mm, ART. NR. 96700410B)

