

SCRAMBLER DUCATI

SCRAMBLER CLASSIC ABS

MODELLJAHR 2015 - 2016

"L" 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-SOHC-Einspritzmotor, Öl-Luftkühlung

803 ccm - 88,0 mm Bohrung - 66,0 mm Hub

75 PS - 55 kW bei 8.250 U/min

13,5 Liter Stahltank

2.165 x 845 x 1.150 mm (LxBxH)

790 mm Sitzhöhe

170 Kg Trockengewicht

Leistung/Drehmoment wurde auf einem Inertial-Prüfstand (Massenträgheitsprüfstand) ermittelt und kann von den Angaben im COC abweichen. Das angegebene Gewicht ist das Trockengewicht ohne Batterie und Flüssigkeiten. Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!

AUCH ALS
A2
LEICHTMOTORRAD



orange

SCRAMBLER DUCATI

SCRAMBLER CLASSIC ABS

MODELLJAHR 2015 - 2016

| | |
|----------------------|--|
| Motor | <p>"L" 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-SOHC-Einspritzmotor, Öl-Luftkühlung 803 ccm - 88,0 mm Bohrung - 66,0 mm Hub - Verdichtung 11,0:1 (±0,5)</p> |
| Ventilsteuerung | <p>2-Ventil-SOHC-Desmodromik (Zahnriemen) Ventilhub: 11,2 mm (E) - 10,8 mm (A), Ventildurchmesser: 44 mm (E) - 38,5 mm (A) Steuerzeiten: Einlass öffnet 4° v.o.T., schließt 66° n.u.T. - Auslass öffnet 61° v.u.T., schließt 7° n.o.T.</p> |
| Schmierung | <p>Druckumlaufschmierung mit einem Ölkühler, 3,1 - 3,4 Liter Motoröl</p> |
| Kraftübertragung | <p>Mechanisch betätigte Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad (APTC-System) Antriebskette 520 (5/8" x 1/4")</p> |
| Kraftstoffversorgung | <p>13,5 Liter Stahltank Benzineinspritzung, 50 mm Drosselklappenkörper, eine Einspritzdüse pro Zylinder</p> |
| Starter | <p>Elektrostarter</p> |
| Zündung | <p>Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Zündkerze: NGK DCPR8E</p> |
| Elektrik | <p>12 V Spannung, 490 W Lichtmaschine, 12 V 10 AH 12 V 60/55 W Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V 10 W Blinker</p> |
| Rahmen | <p>Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen (ALS 450) 70,0° Einschlag, 24,0° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Zweiarmschwinge</p> |
| Gabel | <p>Hydraulische Kayaba USD-Gabel, 41 mm Standrohrdurchmesser, 150 mm Federweg</p> |
| Federbein | <p>Progressives Kayaba Mono-Federbein mit einstellbarer Vorspannung, 150 mm Federweg</p> |
| Räder | <p>Aluminium-Speichen-Felge - 3,00 x 18 / 5,50 x 17 Bereifung: 110/80-ZR18 / 180/55-ZR17</p> |

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

SCRAMBLER DUCATI

SCRAMBLER CLASSIC ABS

MODELLJAHR 2015 - 2016

| | |
|--------------------|--|
| Bremse vorne | Hydraulische Einscheibenbremsanlage mit Brembo-Bosch ABS-System 330 mm Bremsscheibe, schwimmend Brembo 4-Kolben-Bremszangen M4.32B, feststehend, radial montiert Brembo PS13/22 Bremszylinder |
| Bremse hinten | Hydraulische Einscheibenbremsanlage mit Brembo-Bosch ABS-System 245 mm Bremsscheibe, schwimmend Brembo 2-Kolben-Bremszange PF32B, feststehend Brembo PS11 Bremszylinder |
| Leistung * | 75 PS - 55 kW bei 8.250 Umin / 68 Nm Drehmoment bei 5.750 Umin |
| Gewicht ** | 170 Kg Trockengewicht , 390 Kg Höchst zulässiges Gesamtgewicht |
| Abmessungen | 2.165 mm Länge, 845 mm Breite, 1.150 mm Höhe, 1.445 mm Radstand, 790 mm Sitzhöhe |
| Garantie - Service | 24 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung 1.000 - 12.000 und alle weiteren 12.000 Km |

* Leistung und Drehmoment wurden auf dem Ducati Inertial-Prüfstand gemessen ** Trockengewicht ohne Batterie und Flüssigkeiten

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

SCRAMBLER DUCATI

SCRAMBLER CLASSIC ABS

MODELLJAHR 2015 - 2016

Scrambler Classic
vs
Scrambler Icon

Aluminium-Speichenfelgen, Aluminium-Kotflügel vorne und hinten, traditionelle Kennzeichenmontage, "Vintage"-Sitzbank, Tank mit schwarzen Streifen und Scrambler-Classic-Logo

Sitzhöhen

770mm - SITZBANK NIEDRIG (-20mm, ART. NR. 96880171A)
770mm - SITZBANK NIEDRIG CLASSIC (-20mm, ART. NR. 96880351A)
790mm - SITZBANK SERIE
790mm - SITZBANK FULL THROTTLE (ART. NR. 96880141A)
790mm - SITZBANK URBAN ENDURO (ART. NR. 96880151A)
790mm - SITZBANK CLASSIC (ART. NR. 96880161A)
815mm - SITZBANK COMFORT (+25mm, ART. NR. 96880221A)

