

# e-scrambler

**SCRAMBLER**  
DUCATI



Gelb - Schwarz

Rahmen: Aluminium 6061 T4 T6

**3.699,00 €**

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. 20% Mehrwertsteuer.

Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

# e-scrambler

**SCRAMBLER**  
**DUCATI**

## Technische Daten

### RAHMEN

Aluminium 6061 T4 T6, Hydroform-Rohre, geschmiedet mit CNC-Teilen, Rahmengrößen S - M - L - XL

### FEDERUNG VORNE

Suntour XCR 34 coil, einstellbar in boost LOR, , Federvorspannung, 80 mm Federweg

### BREMSEN

Sram Guide T - 4 Kolben Bremszangen, 203 mm Bremsscheiben

### LAUFRÄDER

Thok e-plus, Aluminium, 27,5 Zoll vorne - 27,5 Zoll hinten

### REIFEN

Pirelli Cycl-e GT, 27,5 x 2,35 vorne - 27,5 x 2,35 hinten

### SATTEL

Sattelstütze eTEN (100 - 125 mm), Sattel Ducati Comfort Plus

### LENKER - GRIFFE

Thok Aluminium Lenker, konisch, einstellbar, 760 mm 780 mm, 20/35 mm Lenkerdurchmesser, Griffe Ducati Ergonomic

### MOTOR

Shimano Steps E7000, 250 Watt, 60 Nm Drehmoment, 2,8 kg Gewicht

### BATTERIE

Shimano BT-E8010 Li-Ionen Akku, wasserfest, 504 Wh - 36 V - 14 Ah, 2,6 kg Gewicht

### LADUNG

2,5 Stunden Ladezeit 0 - 80%, 5 Stunden Ladezeit 0 - 100%, min. 1.000 Ladezyklen (mehr als 60%)

### FAHRRAD-COMPUTER

SC-E7000 1,6"-LCD Display mit Taster, konfigurierbar mit E-TUBE App, Anzeige von: Uhrzeit, Unterstützungsmodus, Akku-Ladezustand, Geschwindigkeit, Maximale Geschwindigkeit, Durchschnitts-Geschwindigkeit, Tageskilometer, Fahrzeit, Gesamtkilometer, geschätzte Reichweite, Fehlermeldungen, Trittfrequenz, Service-Intervall

### ANTRIEB - SCHALTUNG

Schaltgruppe Sram NX (Mechanisch), 11 Gänge (11 - 42), Trettkurbel FSA 34T, Standard Pedale

### AUSSTATTUNG


LED - 80 Lumen Lichtanlage vorne, LED - 11 Lumen Lichtanlage hinten, Gepäckträger (max. 25 kg Traglast), Aluminium Kotflügel vorne und hinten, Seitenständer (einstellbar)

### GEWICHT

22,5 kg (Größe M, ohne Pedale)

# e-scrambler

# SCRAMBLER DUCATI



	RAHMENGRÖSSE	S	M	L	XL
-	Größe des Fahrers (Richtwert*)	154 - 165 cm	166 - 175 cm	176 - 184 cm	ab 185 cm
D	Sitzrohrlänge - Tretlagermitte bis oben	374 mm	434 mm	470 mm	505 mm
A	Oberrohrlänge, horizontal	578 mm	599 mm	625 mm	647 mm
E	Kettenstrebenlänge	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
G	Sitzrohrwinkel	74°	74°	74°	74°
F	Lenkwinkel	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
K	Steuerrohrlänge	100 mm	100 mm	130 mm	150 mm
I	Radstand	1148 mm	1164 mm	1193 mm	1217 mm
C	Stack (Bauhöhe)	596 mm	606 mm	624 mm	642 mm
B	Reach (Reichweite)	399 mm	419 mm	449 mm	457 mm
-	Lenkerbreite	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm
-	Vorbaulänge	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
-	Kurbellänge	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm
M	Höhe des Tretlagers	322 mm	322 mm	322 mm	322 mm
L	Gabelversatz	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm
H	BB-Offset	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm

\* Aufgrund von abweichenden Proportionen ist dies nur als grober Richtwert zu sehen!